

RAPPORTO DI PROVA N° 10500/18 DEL 03-01-2019

Campione N°: 10500/18 Data accettazione: 27-12-2018 Ora: 08:00:00 Pagina N° 1 di 1

Cliente: **Coop. Pescatori Arborea s.c.a.r.l. Loc. Corru Mannu - 09092 Arborea (OR)**

Con Verbale N°: 1480 Data: 23-12-2018

Campionamento effettuato da: Cliente il 23-12-2018 ritirato da: /

Condizioni ambientali: /

Motivazione del prelievo: **Autocontrollo** Campione: **Molluschi bivalvi**

Descrizione del campione: **Vongole veraci (1480) allevato Italia raccolte in Sardegna lotto NS-184245-23 del 23/12/18**

Stato di Conservazione: **Refrigerato**

Punto di Prelievo: **Cella 12 prodotto finito**

Settore Prove: **Microbiologico**

Eventuali Prescrizioni: /

* dati identificativi del Campione risultano da verbale, etichetta o dichiarazione del Cliente

Data Inizio Prove: 27-12-2018 Data Fine Prove: 03-01-2019

Risultati Prova

Metodo	Prova	Unità di Misura	Risultati	Incertezza	Limite di legge***
UNI EN ISO 16649-3:2015/EC-1-2017	Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo	MPN/100g	40	da 10 a 166	230 [^]
UNI EN ISO 6579-1:2017/EC 1-2017(escluso punto 9.5.6)	Ricerca di Salmonella spp	Assente/Presente in 25g	Assente		Assente [^]
ISO 21872-1:2017	Ricerca di Vibrio cholerae potenzialmente enteropatogeno	Assente/Presente in 25g	Assente		

Firmato digitalmente da
Resp. Settore Microbiologia e Fitoplancton
Dr. Stefania Milandri

UNI EN ISO 16649-3:2015/EC -1-2017: L'incertezza è espressa come intervallo di confidenza con una probabilità del 95% per K=2

*** Reg. CE 2073/05, allegato I, capitolo 1 e s. m. i.

[^] Limite per prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione esaminato. L'eventuale riproduzione parziale può essere effettuata solo previa autorizzazione del Laboratorio