

RAPPORTO DI PROVA N° 10541/18 DEL 07-01-2019

Campione N°: **10541/18** Data accettazione: **31-12-2018** Ora: **08:00:00** Pagina N° **1** di **1**

Cliente: **Coop. Pescatori Arborea s.c.a.r.l. Loc. Corru Mannu - 09092 Arborea (OR)**

Con Verbale N°: **1502** Data: **29-12-2018**

Campionamento effettuato da: **Cliente** il **29-12-2018** ritirato da: /

Condizioni ambientali: /

Motivazione del prelievo: **Autocontrollo** Campione: **Molluschi bivalvi**

Descrizione del campione: **Niedditas Cozze Spagna (1502) "Allevato Spagna raccolte in Sardegna" Lotto NS-184320-29 del 29/12/18**

Stato di Conservazione: **Refrigerato**

Punto di Prelievo: **Cella 12-Prodotto finito+Rivendita**

Settore Prove: **Microbiologico**

Eventuali Prescrizioni: /

I dati identificativi del Campione risultano da verbale, etichetta o dichiarazione del Cliente

Data Inizio Prove: **02-01-2019** Data Fine Prove: **07-01-2019**

Risultati Prova

Metodo	Prova	Unità di Misura	Risultati	Limite di legge***
UNI EN ISO 16649-3:2015/EC -1-2017	Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo	MPN/100g	< 18	230 [^]
UNI EN ISO 6579-1:2017/EC 1-2017(escluso punto 9.5.6)	Ricerca di Salmonella spp	Assente/Presente in 25g	Assente	Assente [^]
ISO 21872-1:2017	Ricerca di Vibrio cholerae potenzialmente enteropatogeno	Assente/Presente in 25g	Assente	

Firmato digitalmente da
Resp. Settore Microbiologia e Fitoplancton
Dr. Stefania Milandri

*** Reg. CE 2073/05, allegato I, capitolo 1 e s. m. i.

[^] Limite per prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione esaminato. L'eventuale riproduzione parziale può essere effettuata solo previa autorizzazione del Laboratorio